

INFORMACIÓN SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE.

El próximo curso escolar, durante el primer trimestre, se tiene previsto iniciar la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en los centros docentes.

La vacunación va dirigida a las alumnas que en ese momento tengan cumplidos 14 años, es decir, que hayan nacido en 1.994.

La vacuna se pone en el brazo y para estar bien vacunada hay que poner tres dosis separadas en el tiempo.

La vacunación se realizará en el centro escolar y para ello es necesario que tus padres o tutores den la autorización.

Si deseas tener más información sobre la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, a continuación, mediante el formato de preguntas y respuestas, podrás hacerlo.

1. ¿QUÉ ES EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO?

Es un virus de transmisión sexual y que si te infectas por él al cabo de cierto tiempo, aproximadamente, diez años, en algunas mujeres que previamente se infectaron, puede dar lugar a enfermedades graves como el cáncer de cuello de útero.

Es un virus diferente al del herpes genital y al del SIDA

2. ¿TODOS LOS VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SON IGUALES?

No, hay más de cien tipos y de ellos unos cuarenta se pueden transmitir por vía sexual y solo unos 10 ó 12 se considera que pueden ocasionar enfermedades graves del tipo del cáncer de cuello de útero.

3. ¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO?

La infección por VPH se transmite al contactar directamente con la piel de otra persona infectada por el VPH y por vía sexual principalmente o a través de juguetes eróticos.

No se contagia por besos, caricias, por sentarse en los inodoros, por compartir utensilios de comida o bebida o por bañarse en piscinas.

4. ¿TODAS LAS MUJERES QUE SE CONTAGIAN CON EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PADECEN UN CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO?

No, por ello esta indicado realizarse revisiones periódicas (citologías) por el ginecólogo aunque hayas recibido la vacuna.

5. ¿CÓMO SE PUEDE EVITAR EL CONTAGIO POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO?

El preservativo reduce las probabilidades de infectarse y/o transmitir el VPH a las parejas sexuales, si se usa todo el tiempo de forma correcta y con todas las parejas sexuales.

Si las lesiones producidas por el VPH no están cubiertas por el preservativo éstas pueden infectar al compañero/a sexual, razón por la que la protección contra el VPH no es total.

6. ¿POR QUÉ SE VACUNA A LAS ALUMNAS DE 14 AÑOS CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO?

La vacuna esta indicada en mujeres mayores de 10 años, se aconseja que se ponga antes del inicio de las relaciones sexuales.

7. ¿QUÉ TIPO DE VACUNA ES?

Es una vacuna preventiva, no curativa. Es decir, previene la infección por el Virus del Papiloma Humano, pero no cura el cáncer de cuello de útero.

8. ¿ES UNA VACUNA SEGURA?

Sí, en algunas personas puede producir una pequeña molestia en el lugar de la inyección, estas molestias desaparecen a los dos o tres días.

9. ¿CUÁNTAS DOSIS HAY QUE ADMINISTRAR PARA ESTAR BIEN VACUNADA?

Hay que administrar tres dosis, entre la primera dosis y la segunda debe transcurrir un mínimo de un mes y entre la primera y la tercera un mínimo de cuatro meses.

Al realizarse la vacunación en los centros escolares la primera dosis se administrará al principio del curso y la última entre Mayo y Junio.

10. ¿NECESITO ALGUNA AUTORIZACIÓN PARA SER VACUNADA?

Sí, antes de vacunarte tu tutor de la ESO te entregará una carta informativa para tus padres o tutores en ella se les informará que se va iniciar la vacunación en tu centro y se les solicitará que si desean que se te administre la vacuna, cumplimenten y firmen la autorización. Una vez firmada, se la debes entregar a tu tutor de la ESO.

11. ES IMPORTANTE QUE RECUERDES QUE

- Aunque te vacunes debes utilizar el preservativo en tus relaciones sexuales (Folleto el uso del preservativo).
- Realizar citologías preventivas cuando te la indique tu médico (Folleto citologías).

MÁS INFORMACIÓN

Internet: <http://www.sp.san.gva.es/rvn>