

virus del

PAPIL·LOMA



per a xiquetes de

14 anys
vacuna't!

El Virus del Papil·loma és un virus de transmissió sexual.
La vacunació pot previndre el càncer de coll d'úter.



GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE SANITAT

informació sobre el virus del papil·loma humà a la població adolescent.

La vacunació va dirigida a les xiquetes de 14 anys.

La vacuna es posa al braç, i, per a estar ben vacunada, cal posar tres dosis separades en el temps.

La vacunació es realitzarà al seu centre de salut.

Si vols tindre més informació sobre la vacuna contra el virus del papil·loma humà, podràs obtindre'n a continuació per mitjà del format de preguntes i respostes.



què és el virus del papil·loma humà?

És un virus de transmissió sexual i que, si te n'infectes, al cap d'un temps pot donar lloc a casos de càncer de coll d'úter i berrugues genitals.

tots els virus del papil·loma humà són iguals?

No, n'hi ha més de cent tipus. Esta vacuna no protegix contra tots els tipus de VPH. La vacuna no reemplaça les altres mesures preventives, esta vacuna és un complement.

com es transmet el virus del papil·loma humà?

És una Infecció de Transmissió Sexual (ITS). La via sexual és la principal.

No es contagia per besos, carícies, per seure als inodors, per compartir utensilis de menjar o beguda o per banyar-se en piscines.



totes les dones que es contagien amb el virus del papil·loma humà patixen un càncer de coll d'úter?

No, és per això que s'indica fer-se revisions periòdiques amb el ginecòleg encara que t'hagen posat la vacuna.

com es pot evitar el contagi pel virus del papil·loma humà?

El preservatiu o condó és en estos moments el millor mètode ja que reduïx les probabilitats d'infectar-se i/o transmetre el VPH a les parelles sexuals, si s'usa tot el temps de manera correcta i amb totes les parelles sexuals.

Si les lesions produïdes pel VPH no estan cobertes pel preservatiu, estes lesions poden infectar el/la company/a sexual, raó per la qual la protecció contra el VPH no és total.

per què es vacunen les xiques de 14 anys contra el virus del papil·loma humà?

La vacuna està indicada en dones, s'aconsella que es pose abans de l'inici de les relacions sexuals. La màxima eficàcia es dona quan s'administra abans de l'inici de la vida sexual de les dones.

quin tipus de vacuna és?

És una vacuna preventiva, no curativa. És a dir, prevé la infecció pel virus del papil·loma humà, però no cura el càncer de coll d'úter.

és una vacuna segura?

Sí, en algunes persones pot produir una xicoteta molèstia en el lloc de la injecció. Estes molèsties desapareixen al cap de dos o tres dies.

quantes dosis cal administrar per a estar ben vacunada?

Cal administrar tres dosis, entre la primera dosi i la segona ha de deixar-se passar un mínim d'un mes; i entre la primera i la tercera, un mínim de quatre mesos.

La vacunació es realitzarà en els centres de salut.



necessite alguna autorització per a ser vacunada?

No, si vas acompanyada dels teus pares o tutors. Si vas tu sola, has de dur una autorització signada per ells, que es pot obtenir en esta adreça:

http://www.sp.san.gva.es/rvn/docs/pa_piloma/HOJA_AUTORIZ_VPH_CAST.pdf

http://www.sp.san.gva.es/rvn/docs/pa_piloma/HOJA_AUTORIZ_VPH_VAL.pdf

és important que recordes que

És una Infecció de Transmissió Sexual (ITS). Encara que et vacunes, utilitzeu el preservatiu en les vostres relacions sexuals.

(http://www.sp.san.gva.es/rvn/docs/papiloma/el_uso_del_preservativo.pdf)

Informa't sobre quan i on has de fer-te les citologies.

(http://www.sp.san.gva.es/rvn/docs/pa_piloma/TRIPTICO_Cervix_JULIO_07.pdf)

més informació

Al teu centre de salut, centre de salut sexual i reproductiva i centres d'informació i prevenció de la SIDA (CIPS).

<http://www.sp.san.gva.es/rvn>